

WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.




ВАЖНО! Руководство по установке

- Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию прошивки, версию документа, дополнительную документацию и инструменты настройки.
- Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию прошивки, версию документа, дополнительную документацию и инструменты настройки.

В комплекте


- 1x Передатчик EX-100-IW-USBC
- 1x Передатчик EX-100-IW-USBC
- 1x Блок питания DC 20В/3А (US/UK/EU/AU)
- 1x Кабель питания 2 м USB 3.2 Type-C - Type-C
- 1x Декоративная накладка (одноместная, US)
- 2x Монтажных кронштейна с винтами
- 1x Руководство по установке

Основная схема подключения



EX-100-IW-USBC (Передатчик)

EX-100-IW-USBC (Приемник)



A LED Питания	Горит: Устройство включено Не горит: Устройство выключено
B LED Связи	Горит: Идет связь Не горит: Связи нет/нет питания
C USB LED	Вкл: Передача данных USB Выкл: Нет передачи данных USB
D USB-хост	USB 3.0, тип B Подключение USB-хост-устройства
E Порт обновления	Micro USB для обновления прошивки
F DC 20V	Подключение к блоку питания 20V
G USB3 Link	Подключение к приемнику для передачи данных по USB

A LED Питания	Горит: Устройство включено Не горит: Устройство выключено
B USB-устройство	USB 3, типа A Подключение USB-периферии
C DC 20V	Подключение к блоку питания 20V
D LED Связи	Горит: Идет связь Не горит: Связи нет/нет питания
E USB3 Link	Подключение к приемнику для передачи данных по USB
F USB LED	Вкл: передача данных USB Выкл: нет передачи данных USB

Проводка и соединения

WyreStorm рекомендует прокладывать и заделывать всю проводку для установки до подключения. Прочтите этот раздел полностью перед прокладкой или подключением каких-либо проводов, чтобы обеспечить правильную работу и избежать повреждения оборудования.

ВАЖНО! Руководство по проводке

- Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи окружающей среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, что снизит производительность устройства. При установке необходимо свести к минимуму данные факторы для достижения наилучших результатов.
- WyreStorm рекомендует использовать кабели VGA, HDMI, DP и USB с предварительно установленными разъемами из-за сложности этих типов разъемов. Использование кабелей с предварительно заделанными разъемами обеспечит точность этих соединений и не повлияет на работу продукта.

Расстояние передачи

Рекомендуется кабель категории T568B с прямым подключением. Используйте кабель F/FTP или U/FTP и НЕ используйте кабели UTP, F/UTP или U/UTP.

Тип кабеля	Диапазон
Кабель Cat 6A/7 (F/FTP или U/FTP)	100 м

Поиск неисправностей

Нет связи или USB-устройство не распознается.

- Убедитесь, что USB-входы и выходы RJ45 не ослаблены и работают правильно.
- Убедитесь, что вы используете полнофункциональные USB-кабели от надежных брендов.
- Пожалуйста, используйте кабели Cat 6a U/FTP или F/FTP.

Советы по устранению неполадок:

WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или подключать кабель к другим устройствам для проверки работоспособности.

Спецификация

Аудио и Видео	
Входы	TX: 1x USB HOST (Type C), 1x DC IN, 1x Micro USB (Порт обновления прошивки) RX: 4x USB 3.2 Type A, 1x Вход RJ45
Выходы	TX: 1x Выход RJ45
Поддерживаемые стандарты	USB 3.2 Gen 1
Питание	
Источник питания	DC 20В 3А
Мощность	39,79 Вт (USB полностью загружен) 6,94 Вт (без USB нагрузки)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90%
Размеры и Вес	
Высота	20.5 мм
Длина	150 мм
Ширина	100 мм
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC UKCA

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое время без предварительного уведомления.

Информация о гарантии

Корпорация WyreStorm Technologies гарантирует, что ее продукты не имеют дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице «Гарантия на продукт» на wyrestorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.

