

biamp.



DEVIO

ПОДКЛЮЧАЙТЕ И ОБЩАЙТЕСЬ



МГНОВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ

В минуты озарения хочется, как можно быстрее обсудить новую идею с коллегами. И любая мелочь может сбить нужный настрой.

Задержки в удаленном общении обычно связаны с техническим оснащением переговорной комнаты: нет настроенного оборудования или сложности с подключением. Результат один — момент уже ушел.

Есть более короткий путь к успешному взаимодействию. Поэтому мы создали современное и гибкое решение для совместной работы. **Viamp Devio** предназначен для небольших помещений, а дружелюбный интерфейс освободит вас от технических сложностей. Ловите свой момент!



DEVIO — ПРОСТОЕ И МОЩНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ



МГНОВЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА

Devio — это ваш помощник в каждодневной рутине. Подключайте ноутбук по USB к Devio и получайте мгновенный доступ ко всей технической инфраструктуре переговорной: панелям, динамикам, микрофону, веб-камере.

Потолочные и настольные микрофоны с технологией Devio Beamtracking™ отслеживают звук на 360 градусов, позволяя быть услышанными участникам даже на дальнем конце стола. Больше никаких барьеров — только успешные встречи.

ДВА ВАРИАНТА ДЛЯ СОВЕРШЕННОГО ОБЩЕНИЯ

Devio подходит для различных конфигураций помещений, в том числе с BYOD и отдельным ПК. Поскольку каждая комната уникальна, мы создали два конференц-хаба — SCR-20 и SCR-25.

SCR-20 включает поддержку видео 4K30, HDCP 1.4 и HDMI-аудио. SCR-25 обладает всем функционалом SCR-20, а также поддерживает подключения по Bluetooth (например, для пользователей смартфонов) и оснащен RJ11 для подключения телефонной станции POTS / VoIP при необходимости.

	USB Аудио	4K30	Поддержка HDCP 1.4	HDMI Аудио	Поддержка POTS/ VoIP	Bluetooth
SCR-20	●	●	●	●		
SCR-25	●	●	●	●	●	●

Комплект поставки зависит от выбранной конфигурации: конференц-хаб Devio (SCR-20 / SCR-25) + настольный микрофон Parle TTM-XEX / потолочный микрофон Parle TCM-XEX / подвесной микрофон DCM-1. Все микрофоны с технологией Beamtracking.

ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ТРУДНО СЛОМАТЬ

Красота и простота. Когда мы создавали Devio, главным была простота в использовании и управлении. Подключайтесь к хабу быстро и легко, используя только свой ноутбук.

УЛУЧШЕННОЕ АУДИО

Микрофон с технологией Beamtracking, подключенный к хабу Devio, обеспечивает естественный звук благодаря автоматическому отслеживанию голоса спикера. Располагайтесь поудобнее: независимо от того, говорите вы сидя, стоя или из дальнего угла — вас будет четко слышно всем удаленным собеседникам.



ВСЕ БУДУТ УСЛЫШАНЫ

Devio автоматически подстраивается под громкость речи каждого говорящего, обеспечивая одинаковый уровень голоса при передаче аудио удаленным участникам. Все будут услышаны.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК

Функция Автозапуска проверяет готовность подключенных устройств и подстраивает аудио для наилучшего звучания.

ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕО

Передача видеоконтента с подключенного ноутбука/ПК возможна по стандартным интерфейсам HDMI или USB (благодаря технологии DisplayLink USB). Также есть поддержка встроенного видео по HDMI.

СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Удаленное сетевое управление устройствами Devio возможно через SNMP или с утилитой Devio System Administration Utility (SAU). Платформа для мониторинга SageVue позволяет контролировать систему и удаленно обновлять прошивку устройств Devio.

ГИБКОСТЬ В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

Devio расширяет возможности решений для совместной работы, предоставляя пользователям весь необходимый функционал.

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ


В комплект поставки включен кронштейн для установки хаба Devio в любом удобном месте даже в небольших помещениях: под столом или за дисплеем.

ГДЕ СИСТЕМА DEVIO РАБОТАЕТ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ

Для создания идеальных условий для переговоров к системе Devio подключается до двух дисплеев с разъемом HDMI, активная или пассивная акустика, USB-камера, телефонная станция VoIP/POTS. Поддерживается беспроводная технология Bluetooth.


Несколько примеров подключений:

АУДИОКОНФЕРЕНЦИЯ




АУДИО ИЛИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Подключение одного дисплея по HDMI без установки драйверов.




ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПЕРЕГОВОРНОЙ КОМНАТЕ

Подключение двух дисплеев по USB и DisplayLink.



ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПЕРЕГОВОРНОЙ КОМНАТЕ С ПОДДЕРЖКОЙ VoIP


USB, беспроводная связь Bluetooth и телефонная станция могут работать одновременно и объединяться в систему.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Devio поддерживает удаленное управление и совместный доступ к устройствам.

- Devio SAU позволяет системным администраторам контролировать статус всех сетевых устройств, подключенных к хабу: индикаторы питания, подключенные микрофоны, автозапуск и USB-подключения.
- SageVue — это веб-платформа для контроля и мониторинга всех сетевых устройств Viamp. Для линейки Devio она обладает тем же функционалом, что и SAU, и обеспечивает установку обновлений.
- Поддержка стандарта SNMP позволяет управлять Devio так же, как и другими сетевыми устройствами.
- Devio поддерживает стандартные аудиодрайверы для Windows | MacOS: для конференц-звонков дополнительное ПО не требуется.
- Технология DisplayLink USB обеспечивает в системе Devio отображение для двух дисплеев через один USB по протоколу Plug&Play.



АВТОЗАПУСК

По нажатию одной кнопки Devio определяет акустические параметры комнаты и вычисляет построение звукового сигнала для оптимальной работы. Если в комнате изменили обстановку, просто перезапустите аналитику, чтобы обновить данные.



ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПО ЗАПРОСУ

Hi-Tech Media — официальный дистрибьютор Biamp.

Мы готовы ответить на ваши вопросы и оказать поддержку.

Записаться на онлайн-вебинар, взять Devio на тестирование:

www.devio.hi-tech-media.ru

НАШИ КОНТАКТЫ:



Официальный дистрибьютор компании Biamp

Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media

Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media

www.hi-tech-media.ru

biamp.

www.biamp.com