



* Все изображения использованы в качестве иллюстраций



Full HD стандартный дисплей SM5J-B

LG webOS стандартный дисплей



Высокопроизводительная платформа webOS 6.0



Встроенные динамики



Режим портрет/ландшафт



Универсальное управление контентом с LG SuperSign CMS

SM5J-B


Диагональ	32"
Режим работы	24 Часа / 7 Дней
Яркость	400 кд/м ²
Разрешение экрана	1920 × 1080
Динамики	Встроенные
Wi-Fi	Встроенный Wi-Fi / Bluetooth



Встроенный webOS 6.0

Дисплеи серии SM5J-B оснащены обновленной версией webOS 6.0 на обновленной архитектуре SoC* и web платформе, обеспечивающей плавное выполнение нескольких задач. Развитие графического интерфейса предлагает пользователю все более удобный и интуитивно понятный инструмент взаимодействия с функционалом LG webOS Signage дисплеев.


* SoC (System On Chip) – система на кристалле



Удаленный мониторинг и управление


Решение для мониторинга, основанное на веб интерфейсе позволяет пользователю иметь полный доступ без ограничений к управлению и мониторингу дисплеем. Реализовано для ПК и мобильных устройств, при сетевой доступности позволяет в реальном времени из любой точки получать текущую информацию о дисплее, системных событиях и управлять настройками.

Функция удаленного управления оптимизирована для Google Chrome 56 и выше.



Встроенное управление контентом и группами дисплеев

Встроенное управление контентом позволяет проигрывать различный контент, создавать плейлисты и расписания показа. Групповое управление позволяет выделить мастер дисплей в группе и передавать медиаконтент и настройки на подчиненные дисплеи. Управление доступно через меню дисплея и веб интерфейс, в том числе для мобильных устройств.



Подключение различных датчиков

Обновленная платформа webOS предлагает расширенный функционал с подключением USB plug-in* внешних датчиков, таких как GPIO, NFC/RFID, температурных датчиков и пр.

* Внешние датчики приобретаются отдельно и должны тестироваться на совместимость с платформой webOS.





Совместимость с AV системами управления

Дисплеи серии SM5J-B поддерживают функционал Crestron Connected®, обеспечивая высокую совместимость с профессиональными системами управления AV оборудованием для упрощения интеграции, автоматизации управления** и повышения эффективность комплекса AV устройств.

* Для активации функции Crestron Connected® требуется первичная настройка дисплея.

** Управление осуществляется по сети.





Промо в реальном времени

Технология Bluetooth® Low Energy (BLE) маяков позволяет управляющему магазину предлагать информацию об акциях магазина в реальном времени.

Беспроводной вывод контента


Возможно передавать контент с мобильных устройств на дисплей в одной Wi-Fi сети.




Беспроводная точка доступа

Дисплеи серии SM5J-B могут работать в качестве беспроводной точки доступа для мобильных устройств.

Габаритные размеры (единицы измерения: мм)



Интерфейсы



* Габаритные размеры могут отличаться от изображения выше, пожалуйста, обратитесь к специалистам LG перед заказом.



Download
LG C-Display+
Mobile App

Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
twitter.com/LG_ID_HQ

LG может изменять спецификации и описание без уведомления пользователя.
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Все права защищены.
«LG Life's Good» зарегистрированная торговая марка LG Corp.
Названия продукта и названия модели также являются зарегистрированными торговыми марками.

